

ZARZĄDZENIE NR 55/2019

DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH

z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad segregacji medycznej osób w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Działając na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 oraz § 28 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach w zw. z § 6 ust. 1 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach oraz w wykonaniu przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1213; dalej, jako „**Rozporządzenie**”), celem zapewnienia prawidłowości segregacji medycznej osób w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach (dalej, jako „**SOR**”), niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Segregacja medyczna osób w SOR polega na ocenie stanu zdrowia tych osób pod względem ustalenia priorytetu udzielenia im świadczeń zdrowotnych i przypisania im jednej z kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych o których mowa w § 6 ust. 9 Rozporządzenia:
 - a. kolor czerwony,
 - b. kolor pomarańczowy;
 - c. kolor żółty;
 - d. kolor zielony;
 - e. kolor niebieski;- dalej łącznie, jako „**Kategorie**” lub pojedynczo, jako „**Kategoria**”.
2. Segregacja medyczna następuje niezwłocznie po przybyciu osoby do SOR.
3. Segregacja medyczna następuje przy uwzględnieniu całokształtu wywiadu i badania parametrów życiowych dotyczących osoby w SOR, ze szczególnym uwzględnieniem zasad systemu segregacji szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach (dalej, jako „**System segregacji**”) o którym mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia.
4. Segregację medyczną osób w SOR, przeprowadza pielęgniarka SOR, ratownik medyczny lub lekarz SOR (przy czym lekarz SOR w przypadkach medycznie lub organizacyjnie uzasadnionych), przez przeprowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych służących ocenie stanu zdrowia osoby, i zakwalifikowaniu jej do jednej z Kategorii.

§ 2

1. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach System segregacji stosowany jest w warunkach zwykłej (rutynowej) pracy SOR.

2. W ramach Systemu segregacji przyjmuje się objawy chorobowe, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu Kategorii, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. W czasie oczekiwania osoby na udzielenie świadczeń zdrowotnych, personel medyczny odpowiedzialny za dokonanie kwalifikacji osoby w ramach Systemu segregacji pełni nadzór nad stanem zdrowia poszczególnych pacjentów i ewentualnie korygują przydzieloną Kategorię w ramach Systemu segregacji.
4. Personel medyczny odpowiedzialny za dokonanie kwalifikacji osoby w ramach Systemu segregacji informuje osobę, jej przedstawicieli ustawowych lub inne osoby uprawnione do uzyskania informacji o stanie zdrowia danej osoby o przydzielonej Kategorii i innych okolicznościach związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Osoby, które w ramach Systemu segregacji zostały przydzielone do Kategorii oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim będą na podstawie § 6 ust. 11 Rozporządzenia kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, przy poszanowaniu uprawnień tych osób wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Skierowanie do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej o którym mowa w ust. 5 powyżej może w przypadku takiej woli danej osoby nastąpić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach w sposób i na zasadach określonych w przepisach regulujących udzielanie i finansowanie świadczeń zdrowotnych.
7. Osobę skierowaną do miejsca udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej informuje się dodatkowo o przyczynach skierowania, konieczności przeprowadzenia badania i rozpoczęcia leczenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także wszelkich innych okolicznościach związanych z pobytem i udzielaniem świadczeń w SOR.
8. W przypadku przekazania pacjenta zgodnie z jego życzeniem do systemu podstawowej opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach zobowiązuje się personel medyczny systemu podstawowej opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach do przyjęcia pacjenta bez zbędnej zwłoki, w sposób pozwalający na należyte i szybkie udzielenie świadczeń zdrowotnych.

§3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Lekarzowi Kierującemu SOR - Koordynatorowi
3. Zobowiązuje Lekarza Kierującego SOR - Koordynatora do poinformowania podległego personelu medycznego o treści niniejszego Zarządzenia.
4. Treść niniejszego Zarządzenia podaje się do powszechnej wiadomości w dniu następującym po jego podpisaniu.

Otrzymują:

Kierownicy: Oddziałów, AOS, POZ

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach

Piotr Rybał

Załącznik nr 1

CHORY CZŁOWIEK	
kolor czerwony	stemi
	napad drgawkowy
	hipoglikemia
	wstrząs
	nieprawidłowy oddech
	dziecko nie reagujące
kolor pomarańczowy	ból powyżej 8
	zaburzenia świadomości
	objawy oponowe
	cechy udaru poniżej 24h
	plamica
	wysypka u dziecka
	wyziębienie
	zaburzenia rytmu serca(HR<50, HR>120)
	zatrucie lekami
	dziecko z gorączką ponad 39 st.C
	krwawe lub fusowate wymioty poniżej 24h
	obrzęk języka i twarzy
	kolka nerkowa
kolor żółty	dolegliwości wystąpiło nagle
	ubytek neurologiczny powyżej 24h
	wysypka
	gorączka powyżej 39 st.C
	dziecko nie jedzące, nie pijące
	hiperglikemia ponad 500 mg ⁰ %
	wymioty ponad 5x
	czarny lub porzeczkowy stolec
	uraz głowy w wywiadzie
kolor zielony	ból poniżej 3
	krwiomocz
	dolegliwość w czasie badania w SOR
	zmiany zachowania u dziecka
	dziecko powyżej 38 st.C
kolor niebieski	pozostałe dolegliwości

K

URAZ	
kolor czerwony	nieprawidłowy oddech
	wstrząs
	dziecko nie reagujące
	napad drgawkowy
	hipoglikemia
	wykrwawienie
kolor pomarańczowy	chemiczny uraz oka
	ból powyżej 8
	amputacja kończyny
	upadek z wysokości powyżej 3 metrów
	rana drążąca
	silne krwawienie
	ostry ubytek neurologiczny
	zaburzenia świadomości
	wyziębienie
	nagła duszność
	oparzenie dróg oddechowych
	obrzęk twarzy
	rana z zaburzeniem krążenia obwodowego
kolor żółty	utrata przytomności w wywiadzie
	krwawienie
	deformacja kończyny(złamanie otwarte lub ewidentne)
	ból 5-8
	uraz głowy + leki p/krzepliwe
	samouszkodzenie
	porażenie prądem
wymioty ponad 5x	
kolor zielony	ból poniżej 5
	bez ewidentnej deformacji - jedynie obrzęk
	uraz poniżej 48h
	ból podczas badania w SOR
	zakażona rana
kolor niebieski	dolegliwości urazu trwające powyżej 48h

BÓL W KLP	
kolor czerwony	zaburzenia oddychania
	wstrząs
	stemi
kolor pomarańczowy	SAT<90
	RR<90
	nagła duszność
	ból powyżej 6
	ból stenokardialny
kolor żółty	nasila się przy oddychaniu i ruchach
	trwa ponad 24h
	obciążenia kardiologiczne
kolor zielony	wymioty
	kaszel
	gorączka
	ból podczas badania w SOR
	poniżej tygodnia
	ból powyżej 3
kolor niebieski	pozostałe dolegliwości

ℓ

DUSZNOŚĆ	
kolor czerwony	upośledzenie oddechu
	wstrząs
	świst krtaniowy
	dziecko nie reagujące(nie płacze)
	zawał stemi
kolor pomarańczowy	SAT O2 poniżej 90%
	obrzęk języka lub twarzy
	zaburzenia rytmu serca
	nie może mówić całym zdaniem
	zaburzenia świadomości
	duszność ostra po urazie
	ostra wysypka
	ból powyżej 6
kolor żółty	SAT 90-95%
	bóle przy oddychaniu i zmianie pozycji
	przewlekła duszność
	czas trwania poniżej 24h
kolor zielony	miejscowa wysypka
	duszno w SOR
	saturation powyżej 95%
	infekcja w drogach oddechowych
	czas trwania 3-7 dni
kolor niebieski	pozostałe dolegliwości

K

BÓL BRZUCHA	
kolor czerwony	wstrząs
	nieprawidłowy oddech
	dziecko nie reagujące
kolor pomarańczowy	ból powyżej 8
	krwawe lub fusowate wymioty w ciągu 24h
	silny krwotok z odbytu
	krwawienie z dróg rodnych ciężarnych po 20 tygodniu
	gorączka powyżej 39 st.C u dorosłego
	wysypka u dziecka
kolor żółty	gorączka u dziecka powyżej 38st. C
	podjęzanie lub potwierdzona ciąża
	towarzyszący ból barku
	krwawe wymioty ponad 24h temu
	czarny stolec
	temperatura ponad 37st. C
	wymioty ponad 5x
ból u dziecka	
kolor zielony	ból poniżej 5
	wymioty
	ból w SOR
	dolegliwości do 7 dni
kolor niebieski	pozostałe dolegliwości

BÓL GŁOWY	
kolor czerwony	nieprawidłowy oddech
	dziecko nie reagujące
	wstrząs
	napad drgawkowy
kolor pomarańczowy	zaburzenia świadomości
	nagły, silny ból głowy
	podejrzenie świeżego udaru
	wysypka
	gorączka u dziecka
	dorosły ponad 39st. C
kolor żółty	utrata przytomności w wywiadzie
	zaburzenia widzenia
	wymioty ponad 5x
	podejrzenie udaru - ubytek powyżej 24h
	gorączka u dorosłego
	ból poniżej 5
kolor zielony	ból poniżej 3
	boli w SOR
	wymioty
kolor niebieski	pozostałe dolegliwości

2